



# UV / AV

UV / AV-800 / AV-1600

КОТТЕДЖНЫЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И  
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ

КАБИНЫ

**Voimas**  
Лифтовые и подъёмные системы

## КОТТЕДЖНЫЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ЛИФТЫ.

В соответствии со своим желанием постоянно адаптироваться к потребностям и требованиям своих клиентов, компания VOLIMAS обновила свой ассортимент лифтов и расширила его, включив в него новые продукты.

Эти лифты предназначены для различных целей, потребностей и условий эксплуатации.

### ● **Коттеджные и Пассажирские лифты UV.**

Лифты с относительно низким трафиком для малоэтажных жилых домов, частных домов, отдельных объектов недвижимости и т. д. Они также могут быть установлены в зданиях для реабилитации, в том числе и не в бетонную шахту. В этом случае используется самонесущая стальная шахта. Этот лифт имеет диапазон нагрузок 225-400 кг и скорость 0,3 (однофазный) или 0,5 м/сек.

### ● **Пассажирские лифты AV-800.**

Это обычный лифт для многоквартирных домов: для новых конструкций или в качестве замены старых лифтов. Он имеет диапазон нагрузок 450-800 кг и скорость 0,6 м/сек.

### ● **Грузопассажирские и Больничные лифты AV-1600.**

Лифты, предназначенные для перевозки пассажиров или пассажиров и грузов. Подходят для различных применений в различных секторах, таких как промышленность, торговля и сфера услуг. Он имеет различные варианты отделки кабины, чтобы его можно было применить для использования в качестве пассажирского, грузового или больничного лифта. Эти лифты имеют диапазон нагрузок 1000-1600 кг и скорость 0,4 или 0,6 м/сек.



Стандартные кабины лифтов UV и AV800 изготавливаются из стальных листов ламинированных износостойкими, высококачественными ПВХ плёнками. В качестве опции доступны варианты кабины изготовленные из нержавеющей стали или панелей ламинированных износостойкими, высококачественными ПВХ плёнками.\* Кроме того, одна из стен кабины может быть остеклена.



UV / AV-800



Существует множество вариантов отделки потолка и освещения. Стандартные лифты имеют галогенные или светодиодные потолочные светильники в Белом окрашенном или матовом потолке из нержавеющей стали. Другие варианты: подвесной потолок в перфорированной запеченной эмали, подвесной потолок тонированное стекло в запеченной эмалированной раме из матовой нержавеющей стали, светодиодные панели на подвесном потолке в запеченной эмалированной раме из матовой нержавеющей стали\*

Стандартный пол - виниловый. В качестве опции доступен пол из керамогранита.

Кнопочный пост в полный рост выполнен из матовой нержавеющей стали с высококачественными кнопками из нержавеющей стали и светящейся красной каймой.

Лифт также оснащен матовым плинтусом из нержавеющей стали и дополнительным зеркалом в форме колонны или половинным зеркалом, а также прямым или изогнутым поручнем \*, также из матовой нержавеющей стали.



\*Опция только для модели AV-800





### **БОЛЬНИЧНЫЙ и ПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ**

Кабина из шлифованной нержавеющей стали или из стальных панелей ламинированных плёнкой ПВХ. Стандартный пол - виниловый. В качестве опции доступен пол из рифлёной нержавеющей стали или рифлёного алюминия. Кнопочный пост в полный рост выполнен из матовой нержавеющей стали с высококачественными кнопками из нержавеющей стали и светящейся красной каймой. Лифт также оснащен матовым плинтусом из нержавеющей стали. Стандартное освещение находится на потолке. В качестве опции возможен а нижняя подсветка.

AY-1600



## ГРУЗОВОЙ ЛИФТ

Кабина из окрашенных стальных панелей или панелей из оцинкованной стали. Стандартный пол - крашенный стальной рифлёный лист. В качестве опции доступен пол из рифлёной нержавеющей стали или рифлёного алюминия. Кнопочный пост выполнен из матовой нержавеющей стали с высококачественными кнопками из нержавеющей стали и светящейся красной каймой. Лифт также оснащен матовым плинтусом из нержавеющей стали. Стандартное освещение находится на потолке. В качестве опции возможна нижняя подсветка.

## СТЕНЫ

AV-1600. Окрашенный стальной лист (стандартно для данной модели)



RAL 7035



RAL 7012



RAL 1015



RAL 6021




RAL 5007

UV / AV-800. Ламинированный стальной лист (стандартно для данных моделей).



White Cream




Capri Blue



Atlantic Blue




Old Oak



Nogal




Black Nether




Ivory Young




Beech




Pearl Gray



Grey Fog



Graphite Grey



Bordeaux

AV-800 / AV-1600. Ламинирование многослойным ПВХ.



Pearl



Pumice



Kashmir



Clementine



Carnaval



Sparta



Maui



Vibrant Green



Tropical Blue



Cassis

UV / AV-800 / AV-1600 Шлифованная нержавеющая сталь




## ПОЛЫ

UV / AV-800. Виниловое покрытие



Arce Dorado



Azul Delta



Nogal Brasileño



Niebla Plata



Madera Satinada



Nocturno

UV / AV-800. Керамогранит



Gris Expo




Cemento Spa



Blanco Capri



Negro Tebas



Marfil Playa


AV-1600  
Крашенная сталь



AV-1600  
Рифлёная резина



AV-1600  
Рифлёный алюминий



AV-1600  
Рифлёная нержавеющая сталь





# ПОТОЛКИ

**UV / AV-800**  
Standard.

**AV-1600**  
Standard.

Точечные LED светильники

Круглые LED светильники

**UV / AV-800 / AV-1600**

**AV-800 / AV-1600**

**AV-800 / AV-1600**

Подвесной потолок с матовым стеклом

Подвесной потолок с LED панелями

Точечные LED светильники на подвесном потолке из нержавеющей стали или крашенной стали

**UV / AV-800**

Перфорированный подвесной потолок

# ПОРУЧНИ

**UV / AV-800 / AV-1600**

**AV-800 / AV-1600**

Стандартный поручень

Закруглённый поручень

# ДВЕРИ

**Semi-automatic hinged landing door**

**Automatic folding doors on lift-car**

**Automatic telescopic doors**

**UH**

**UH**

**UH**

**UH**

**UH / AH-800 / AH-1600**

**UH / AH-800**


**AH-1600**



Standard  
\*(semi with peephole).



Glazed.



Standard.



Glazed.



Two panel.



Three panel.



Four panel.